



ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ ЛИНЕЙКИ
ДЕКОРАТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ
«NERO DECOR»

NERO

NUOVO STILE

Описание:

Перламутровое декоративное покрытие с эффектом белоснежного шелка. Благородный перелив и блеск создают на стене покрытие имитирующее натуральную шелковую ткань. Декоративное покрытие **Nuovo Stile** отлично подойдет для любых интерьерных стилей.

Декоративная штукатурка **Nuovo Stile** колеруется любым красителем на водной основе в чистые светлые оттенки. Материал очень удобен и прост в работе. Перед нанесением покрытия **Nuovo Stile**, необходимо тщательно подготовить поверхность под покраску.

Состав:

Вода, водная дисперсия акриловых сополимеров, пигменты, минеральные наполнители, технологические добавки. Безопасен для человека и окружающей среды. Негорючий.

Упаковка	1кг, 5кг
Расход	200-250гр/кв.м, расход может меняться от способа нанесения
Внешний вид	однородная жидкость с перламутровым блеском
Время высыхание на касание	~ 2 часа
Время полного высыхания	24 часа
Разбавитель	вода
Хранение и транспортировка	при температуре от +5 до +35. Не замораживать!
Гарантийный срок хранения	2 года с момента изготовления в плотно закрытой таре



Перед использованием декоративное покрытие **Nuovo Stile** необходимо тщательно перемешать

Техника №1: Бархат

- 1 Нанесите с помощью валика краску-грунт **Fondo**. Дайте поверхности высохнуть.
- 2 Через 2-4 часа нанесите металлической кельмой тонкий ровный слой покрытия **Nuovo Stile**.
- 3 Еще через 2-4 часа нанесите кельмой второй слой **Nuovo Stile**. Сразу же формируйте рисунок хаотичными разнонаправленными движениями, работая 1/3 поверхности инструмента.

Техника №2: Мокрый шёлк

- 1 Нанесите с помощью валика колерованную подложку **Fondo**. Дайте поверхности высохнуть.
- 2 Через 2-4 часа нанесите металлической кельмой тонкий ровный слой покрытия **Nuovo Stile**.
- 3 Еще через 2-4 часа нанесите кельмой второй слой **Nuovo Stile**. Сразу же формируйте рисунок хаотичными разнонаправленными движениями, работая одной, то другой гранью инструмента.

Инструменты, используемые для создания фактур:



кельма
металлическая



валик
малярный



AMARETTO

Описание:

Декоративная интерьерная краска на акриловой основе с добавлением перламутровых частиц, создает эффект искрящегося мокрого шелка. Создавая на стене легкие шелковые переливы, идеально подходит под различные стили и дизайны помещений.

Продукт выпускается в четырех базах: серебро, белое золото, золото и медь. Перед нанесением покрытия **Amaretto**, необходимо тщательно подготовить поверхность под покраску.

Наносится с помощью валика, кисти, кельмы, губки. Декоративное покрытие **Amaretto** колеруется любым красителем на водной основе.

Состав:

Вода, водная дисперсия акриловых сополимеров, пигменты, минеральные наполнители, технологические добавки. Безопасен для человека и окружающей среды. Негорючий.

Упаковка	1кг, 5кг
Расход	200-250гр/кв.м, расход может меняться от способа нанесения
Внешний вид	однородная жидкость с перламутровым блеском
Время высыхание на касание	~ 2 часа
Время полного высыхания	24 часа
Разбавитель	вода
Хранение и транспортировка	при температуре от +5 до +35. Не замораживать!
Гарантийный срок хранения	2 года с момента изготовления в плотно закрытой таре



Перед использованием декоративное покрытие **Amaretto** необходимо тщательно перемешать



Техника №1: Мокрый шёлк

- 1 Нанесите с помощью валика краску-грунт **Fondo**. Дайте поверхности высохнуть.
- 2 Через 2-4 часа нанесите металлической кельмой тонкий ровный слой покрытия **Amaretto**.
- 3 Еще через 2-4 часа нанесите кельмой второй слой **Amaretto**. Сразу же формируйте рисунок хаотичными разнонаправленными движениями, работая то одной, то другой гранью инструмента.



Инструменты, используемые для создания фактур:



кельма
металлическая



валик
малярный



BELLA

Описание:

Декоративная интерьерная краска на акриловой основе с добавлением перламутровых частиц, создает эффект перламутрового бархата. Создавая на стене более глубокий 3D эффект с благородным блеском, идеально подходит под различные стили и дизайны помещений. Продукт выпускается в четырех базах: серебро, черное серебро, белое золото и золото. Перед нанесением покрытия **Bella**, необходимо тщательно подготовить поверхность под покраску.

Декоративное покрытие **Bella** колеруется любым красителем на водной основе.

Состав:

Вода, водная дисперсия акриловых сополимеров, пигменты, минеральные наполнители, технологические добавки. Безопасен для человека и окружающей среды. Негорючий.

Упаковка	1кг, 5кг
Расход	200-250гр/кв.м, расход может меняться от способа нанесения
Внешний вид	однородная жидкость с перламутровым блеском
Время высыхание на касание	~ 2 часа
Время полного высыхания	24 часа
Разбавитель	вода
Хранение и транспортировка	при температуре от +5 до +35. Не замораживать!
Гарантийный срок хранения	2 года с момента изготовления в плотно закрытой таре

BELLEZA

Описание:

Декоративное покрытие с ярко выраженной текстурой плотного, переливающегося бархата, создающего мягкие тональные переходы деликатным перламутровым блеском. Продукт выпускается в трех базах: серебро, жемчуг и золото. Перед нанесением покрытия **Belleza**, необходимо тщательно подготовить поверхность под покраску.

Декоративное покрытие **Belleza** колеруется любым красителем на водной основе.

Состав:

Вода, водная дисперсия акриловых сополимеров, пигменты, минеральные наполнители, технологические добавки. Безопасен для человека и окружающей среды. Негорючий.

Упаковка	1кг, 5кг
Расход	200-250гр/кв.м, расход может меняться от способа нанесения
Внешний вид	однородная жидкость с перламутровым блеском
Время высыхание на касание	~ 2 часа
Время полного высыхания	24 часа
Разбавитель	вода
Хранение и транспортировка	при температуре от +5 до +35. Не замораживать!
Гарантийный срок хранения	2 года с момента изготовления в плотно закрытой таре

Перед использованием декоративное покрытие **Bella** необходимо тщательно перемешать

Техника №1: Бархат

- 1 Нанесите с помощью валика краску-грунт **Fondo**. Дайте поверхности высохнуть.
- 2 Через 2-4 часа нанесите металлической кельмой тонкий ровный слой покрытия **Bella**.
- 3 Еще через 2-4 часа нанесите кельмой второй слой **Bella**. Сразу же формируйте рисунок хаотичными разнонаправленными движениями, работая 1/3 поверхности инструмента.

Техника №2: Морская губка

- 1 Нанесите с помощью валика краску-грунт **Fondo**. Дайте поверхности высохнуть.
- 2 Через 2-4 часа нанесите металлической кельмой тонкий ровный слой покрытия **Bella**.
- 3 Еще через 2-4 часа нанесите морской губкой **Bella**. Сразу же формируйте рисунок хаотичными разнонаправленными движениями, работая 1/3 поверхности инструмента.

Техника №3: Мокрый шёлк

- 1 Нанесите с помощью валика колерованную подложку **Fondo**. Дайте поверхности высохнуть.
- 2 Через 2-4 часа нанесите металлической кельмой тонкий ровный слой покрытия **Belleza**.
- 3 Еще через 2-4 часа нанесите кельмой второй слой **Belleza**. Сразу же формируйте рисунок хаотичными разнонаправленными движениями, работая одной, то другой гранью инструмента.

Инструменты, используемые для создания фактур:






кельма
металлическая



валик
малярный



губка
морская



SFUMATE

Описание:

Перламутровое декоративное покрытие с эффектом мраморного шелка.

Мельчайшая мраморная крошка и перламутровые частицы позволяют создавать декоративную отделку как в классическом, так и в современном стиле.

Продукты выпускается в двух базах: серебро и белое золото.

Декоративная штукатурка **Sfumate** колеруется любым красителем на водной основе.

Перед нанесением покрытия **Sfumate** необходимо тщательно подготовить поверхность под покраску.

Состав:

Вода, водная дисперсия акриловых сополимеров, пигменты, минеральные наполнители, технологические добавки. Безопасен для человека и окружающей среды. Негорючий.

Упаковка	1кг, 5кг
Расход	200-250гр/кв.м, расход может меняться от способа нанесения
Внешний вид	однородная жидкость с перламутровым блеском
Время высыхание на касание	~ 2 часа
Время полного высыхания	24 часа
Разбавитель	вода
Хранение и транспортировка	при температуре от +5 до +35. Не замораживать!
Гарантийный срок хранения	2 года с момента изготовления в плотно закрытой таре



Перед использованием декоративное покрытие **Sfumate** необходимо тщательно перемешать

Техника №1: Эффект перламутровой замши

- 1 Нанесите с помощью валика краску-грунт **Fondo**. Дайте поверхности высохнуть.
 - 2 Через 2-4 часа нанесите металлической кельмой покрытие **Sfumate** хаотичными движениями.
 - 3 Ещё через 2-4 часа разбавьте **Sfumate** водой и нанесите кистью второй слой перекрестными движениями, хаотично распределяя материал по поверхности, формируя характерный рисунок.
- ! Допустимо нанесение в один слой на цветное основание.

Техника №2: Эффект мраморного шелка

- 1 Нанесите с помощью валика краску-грунт **Fondo**. Дайте поверхности высохнуть.
- 2 Через 2-4 часа нанесите металлической кельмой тонкий ровный слой покрытия **Sfumate**.
- 3 Ещё через 2-4 часа нанесите металлической кельмой тонкий ровный слой покрытия **Sfumate** хаотичными мазками, сразу же снимая материал «на сдир». Для более заметных белых прожилок, материал нужно разбавить водой до сметанообразного состояния. Чем больше слоев будет нанесено, тем глубже будет смотреться рисунок.

Инструменты, используемые для создания фактур:



кельма
металлическая



валик
малярный



кисть



INGROSSO

Описание:


Перламутровое декоративное покрытие с эффектом мокрого шелка. Нежный эффект перламутрового перелива создаст объем и легкость в интерьере. Декоративное покрытие **Ingrosso** отлично подойдет для любых интерьерных стилей.

Декоративная штукатурка **Ingrosso** колеруется любым красителем на водной основе. Материал очень удобен и прост в работе. Перед нанесением покрытия **Ingrosso**, необходимо тщательно подготовить поверхность под покраску.

Состав:

Вода, водная дисперсия акриловых сополимеров, пигменты, минеральные наполнители, технологические добавки. Безопасен для человека и окружающей среды. Негорючий.

Упаковка	1кг, 5кг
Расход	200-250гр/кв.м, расход может меняться от способа нанесения
Внешний вид	однородная жидкость с перламутровым блеском
Время высыхание на касание	~ 2 часа
Время полного высыхания	24 часа
Разбавитель	вода
Хранение и транспортировка	при температуре от +5 до +35. Не замораживать!
Гарантийный срок хранения	2 года с момента изготовления в плотно закрытой таре



CRISTALLO

Описание:

Декоративное покрытие с насыщенным перламутровым блеском. Содержит кварцевый песок и искрящиеся частицы, создавая на поверхности эффект роскошной песчаной бури.

Продукт выпускается в трех базах: серебро, белое золото и жемчуг.

Перед нанесением покрытие **Cristallo**, необходимо тщательно подготовить поверхность под покраску.

Декоративное покрытие **Cristallo** колеруется любым красителем на водной основе.

Состав:

Вода, водная дисперсия акриловых сополимеров, пигменты, минеральные наполнители, технологические добавки. Безопасен для человека и окружающей среды. Негорючий.

Упаковка	1кг, 5кг
Расход	200гр/кв.м, расход может меняться от способа нанесения
Внешний вид	однородная жидкость с перламутровым блеском
Время высыхание на касание	~ 2 часа
Время полного высыхания	24 часа
Разбавитель	вода
Хранение и транспортировка	при температуре от +5 до +35. Не замораживать!
Гарантийный срок хранения	2 года с момента изготовления в плотно закрытой таре



BONITO DIAMANTE

Описание:

Декоративное покрытие с эффектом песчаных бархан. Содержит кварцевый песок и перламутровые частицы, благодаря которым, поверхность по-разному отражает свет.

Продукт выпускается в трех базах: серебро, белое золото и золото.

Перед нанесением покрытия **Bonito Diamante**, необходимо тщательно подготовить поверхность под покраску.

Декоративное покрытие **Bonito Diamante** колеруется любым красителем на водной основе.

Состав:

Вода, водная дисперсия акриловых сополимеров, пигменты, минеральные наполнители, технологические добавки. Безопасен для человека и окружающей среды. Негорючий.

Упаковка	1кг, 5кг
Расход	200гр/кв.м, расход может меняться от способа нанесения
Внешний вид	однородная жидкость с перламутровым блеском
Время высыхание на касание	~ 2 часа
Время полного высыхания	24 часа
Разбавитель	вода
Хранение и транспортировка	при температуре от +5 до +35. Не замораживать!
Гарантийный срок хранения	2 года с момента изготовления в плотно закрытой таре

LUNA ROSSA

Описание:

Декоративное покрытие с насыщенным перламутровым блеском. Содержит кварцевый песок и искрящиеся частицы, создавая на поверхности эффект роскошной песчаной бури.

Продукт выпускается в двух базах: серебро и золото

Перед нанесением покрытие **Luna Rossa**, необходимо тщательно подготовить поверхность под покраску.

Декоративное покрытие **Luna Rossa** колеруется любым красителем на водной основе.

Состав:

Вода, водная дисперсия акриловых сополимеров, пигменты, минеральные наполнители, технологические добавки. Безопасен для человека и окружающей среды. Негорючий.

Упаковка	1кг, 5кг
Расход	200гр/кв.м, расход может меняться от способа нанесения
Внешний вид	однородная жидкость с перламутровым блеском
Время высыхание на касание	~ 2 часа
Время полного высыхания	24 часа
Разбавитель	вода
Хранение и транспортировка	при температуре от +5 до +35. Не замораживать!
Гарантийный срок хранения	2 года с момента изготовления в плотно закрытой таре

Перед использованием декоративное покрытие **Bonito Diamante** необходимо тщательно перемешать








Техника №1: Барханы

- 1 Нанесите с помощью валика колерованную краску-грунт **Fondo**. Дайте поверхности высохнуть.
- 2 Через 2-4 часа нанесите кистью покрытие **Bonito Diamante**, разнонаправленными движениями, равномерно распределяя материал по поверхности.
- 3 Через 3-5 минут формируйте рисунок в виде островов, равномерно распределяя их между собой.

Техника №2: Диагонали

- 1 Нанесите с помощью валика колерованную краску-грунт **Fondo**. Дайте поверхности высохнуть.
- 2 Через 2-4 часа нанесите кистью покрытие **Luna Rossa**, точными движениями по диагонали, равномерно распределяя материал по поверхности.
- 3 Через 3-5 минут формируйте рисунок кистью, равномерно распределяя их по диагонали оставляя небольшое расстояние между полосами.

Инструменты, используемые для создания фактур:



NOTTE BIANCA

Описание:

Перламутровое декоративное покрытие с эффектом белоснежной плотной шелковой ткани. Декоративное покрытие **Notte Bianca** позволяет создавать трафаретные узоры, которые отлично подойдут для любых интерьерных стилей.

Декоративная штукатурка **Notte Bianca** колеруется любым красителем на водной основе. Материал очень удобен и прост в работе. Перед нанесением покрытия **Notte Bianca**, необходимо тщательно подготовить поверхность под покраску.

Состав:

Вода, водная дисперсия акриловых сополимеров, пигменты, минеральные наполнители, технологические добавки. Безопасен для человека и окружающей среды. Негорючий.

Упаковка	1кг, 5кг
Расход	200-300гр/кв.м, расход может меняться от способа нанесения
Внешний вид	однородная жидкость с перламутровым блеском
Время высыхание на касание	~ 2 часа
Время полного высыхания	24 часа
Разбавитель	вода
Хранение и транспортировка	при температуре от +5 до +35. Не замораживать!
Гарантийный срок хранения	2 года с момента изготовления в плотно закрытой таре



Перед использованием декоративное покрытие **Notte Bianca** необходимо тщательно перемешать

Техника №1: Мокрый шёлк

- 1 Нанесите с помощью валика колерованную подложку **Fondo**. Дайте поверхности высохнуть.
- 2 Через 2-4 часа нанесите металлической кельмой тонкий ровный слой покрытия **Notte Bianca**.
- 3 Еще через 2-4 часа нанесите кельмой второй слой **Notte Bianca**. Сразу же формируйте рисунок хаотичными разнонаправленными движениями, работая то одной, то другой гранью инструмента.


Инструменты, используемые для создания фактур:



кельма
металлическая



валик
малярный



TESORO

Описание:

Декоративное покрытие с бархатистым эффектом, обладающий ярко-выраженной харизмой. Структура мелкого кварца и блеск переливающегося перламутра создают уникальную поверхность, позволяющую сочетать несочетаемые вещи: твердая фактура металла с легким перламутровым отблеском, легкость и мягкость шелка с твердым характером бетона.

Продукт выпускается в трех базах: серебро, белое золото и золото.

Перед нанесением покрытия **Tesoro**, необходимо тщательно подготовить поверхность под покраску.

Состав:

Водная дисперсия акриловых сополимеров, пигменты, минеральные наполнители, кварцевая крошка, технологические добавки Безопасен для человека и окружающей среды. Негорючий.

Упаковка	1кг, 5кг
Расход	250-350гр/кв.м, расход может меняться от способа нанесения
Внешний вид	однородная жидкость с перламутровым блеском
Время высыхания на касание	~ 2 часа
Время полного высыхания	24 часа
Разбавитель	вода
Хранение и транспортировка	при температуре от +5 до +35. Не замораживать!
Гарантийный срок хранения	2 года с момента изготовления в плотно закрытой таре



Перед использованием декоративное покрытие **Tesoro** необходимо тщательно перемешать



Техника №1: Металкор

- 1 Нанесите с помощью валика белый кварцевый грунт **Ruvido**. Дайте поверхности высохнуть.
- 2 Через 2-4 часа нанесите металлической кельмой на сдир ровный слой покрытия **Tesoro**, вертикальными и горизонтальными движениями.
- 3 Через 2-4 часа нанесите второй слой. Для этого на пластиковой кельме формируем шубку из небольшого количества материала и легкими отрывными движениями переносим материал на стену, касаясь кельмой стены то вертикально, то горизонтально. Приглаживаем материал вертикальными и горизонтальными движениями. Чем более неровными будут края у такого острова, тем выразительней в итоге получится рисунок.

Техника №2: Дождь

- 1 Нанесите с помощью валика белый кварцевый грунт **Ruvido**. Дайте поверхности высохнуть.
- 2 Через 2-4 часа нанесите металлической кельмой на сдир ровный слой покрытия **Tesoro**, равномерно распределяя материал по поверхности.
- 3 Через 2-4 часа нанесите второй ровный слой покрытия **Tesoro**, и, с помощью щетки, создайте рисунок строго по вертикали или по горизонтали.
- 4 Пригладить материал **Tesoro** плоскостью металлической кельмы, формируя окончательный рисунок.


Инструменты, используемые для создания фактур:



кельма
металлическая



валик
малярный



VELLUTO

Описание:

Декоративная матовая краска с эффектом замши, разнообразными вкраплениями добавляет фактурность поверхности стен, создавая глубоко матовый эффект, придающий теплоту и тактильную мягкость. Перед нанесением покрытие **Velluto**, необходимо тщательно подготовить поверхность под покраску.

Декоративное покрытие **Velluto** колеруется любым красителем на водной основе.

Состав:

Водная дисперсия акриловых сополимеров, пигменты, минеральные наполнители, кварцевая крошка, технологические добавки Безопасен для человека и окружающей среды. Негорючий.

Упаковка	1кг, 5кг
Расход	250-350гр/кв.м, расход может меняться от способа нанесения
Внешний вид	однородная жидкость белого цвета
Время высыхание на касание	~ 2 часа
Время полного высыхания	24 часа
Разбавитель	вода
Хранение и транспортировка	при температуре от +5 до +35. Не замораживать!
Гарантийный срок хранения	2 года с момента изготовления в плотно закрытой таре



Перед использованием декоративное покрытие **Velluto** необходимо тщательно перемешать

Техника №1: Эффект замши с помощью кисти

- 1 Нанесите с помощью валика краску-грунт **Fondo**. Дайте поверхности высохнуть.
 - 2 Через 2-4 часа нанесите металлической кельмой покрытие **Velluto** хаотичными движениями,
 - 3 Ещё через 2-4 часа нанесите кистью второй слой **Velluto** перекрестными движениями, хаотично распределяя материал по поверхности и формируя характерного для замши рисунок.
- ! Допустимо нанесение в один слой на цветное основание.

Техника №2: Эффект замши с помощью кельмы/япончика

- 1 Нанесите с помощью валика краску-грунт **Fondo**. Дайте поверхности высохнуть.
 - 2 Через 2-4 часа нанесите металлической или пластиковой кельмой тонкий ровный слой покрытие **Velluto**.
 - 3 Через 2-4 часа нанесите второй ровный слой перекрестными мазками до получения желаемого рисунка.
- ! Допустимо нанесение первого слоя короткошерстным валиком, разбавив материал водой на 5-10%.

Инструменты, используемые для создания фактур:



кельма
металлическая



валик
малярный



кисть



шпатель
япончик



TERRA

Описание:

Уникальное покрытие на основе извести с перламутровыми частичками. Внешний облик создает впечатление стены, сделанной из жемчужного мрамора или похожей на нежный и гладкий сатин. Может применяться как самостоятельное покрытие, так и в сочетании со штукатурками в качестве верхнего перламутрового слоя.

Продукт выпускается в двух базах: опак и черная.

Перед нанесением покрытия **Terra**, необходимо тщательно подготовить поверхность под покраску.

Декоративное покрытие **Terra** колеруется любым красителем на водной основе.

Состав:

Вода, водная дисперсия акриловых сополимеров, пигменты, восковые эмульсии минеральные наполнители, технологические добавки.

Упаковка	1кг, 5кг
Расход	50-300гр/кв.м, расход может меняться от способа нанесения
Внешний вид	однородная жидкость белого цвета
Время высыхание на касание	~ 3 часа
Время полного высыхания	24 часа
Разбавитель	вода
Хранение и транспортировка	при температуре от +5 до +35. Не замораживать!
Гарантийный срок хранения	2 года с момента изготовления в плотно закрытой таре



Перед использованием декоративное покрытие **Terra** необходимо тщательно перемешать

Техника №1: Классика

- 1 Нанесите с помощью валика краску-грунт **Fondo**. Дайте поверхности высохнуть.
- 2 Через 2-4 часа нанесите металлической кельмой тонкий ровный слой покрытия **Terra** хаотичными мазками, сразу же снимая материал «на сдир».
- 3 После высыхания нанесите аналогичным способом второй слой. Чем больше слоев вы нанесете, тем интересней и глубже будет выглядеть поверхность.
- 4 После высыхания нанесите аналогичным способом завершающий слой покрытием **Terra**, разбавив его водой до сметанообразного состояния. При этом достигается эффект мраморных прожилок.
- 5 После полного высыхания нанесите воск **Cera Belluno** металлической кельмой. Через 5-6 часов отполируйте поверхность специальной варежкой.

Инструменты, используемые для создания фактур:



кельма
металлическая





валик
малярный



губка



варежка



LAURENTI

Описание:

Венецианская штукатурка на основе мраморной пудры и акрилового связующего, с помощью которой можно создать поверхность, имитирующую натуральный мрамор. **Laurenti** очень пластичное покрытие, его легко наносить, создавая глубокий красивый рисунок. После нанесения воска, венецианскую штукатурку можно мыть водой. Прекрасный результат дает сочетание **Laurenti** в качестве верхнего слоя с более грубыми фактурами, такими как **Primavera** или **Fortuna** для достижения эффектов «Арт-бетон», «Мраморино», «Карта мира».

Перед нанесением покрытия **Laurenti**, необходимо тщательно подготовить поверхность под покраску.

Состав:

Вода, водная дисперсия акриловых сополимеров, пигменты, восковые эмульсии минеральные наполнители, технологические добавки.

Упаковка	7кг
Расход	250-500гр/кв.м, расход может меняться от способа нанесения
Внешний вид	однородная жидкость белого цвета
Время высыхание на касание	~ 4 часа
Время полного высыхания	24 часа
Разбавитель	вода
Хранение и транспортировка	при температуре от +5 до +35. Не замораживать!
Гарантийный срок хранения	2 года с момента изготовления в плотно закрытой таре



Перед использованием декоративное покрытие **Laurenti** необходимо тщательно перемешать

Техника №1: Эффект венецианской штукатурки

- 1 Нанесите с помощью валика краску-грунт **Fondo**. Дайте поверхности высохнуть.
- 2 Через 2-4 часа равномерно нанесите металлической кельмой материал **Laurenti**, хаотичными движениями. В процессе нанесения нужно укрыть всю поверхность стены.
- 3 После высыхания нанесите аналогичным способом второй слой. Чем больше слоев вы нанесете, тем интересней и глубже будет выглядеть поверхность.
- 4 После полного высыхания нанесите воск **Cera Tutti** металлической кельмой. Через 5-6 часов отполируйте поверхность специальной варежкой.

Техника №2: Эффект марокканской штукатурки

- 1 Нанесите с помощью валика краску-грунт **Fondo**. Дайте поверхности высохнуть.
- 2 Через 2-4 часа нанесите материал **Laurenti** морской губкой, формируя небольшие рваные островки, сразу же приглаживаем металлической кельмой.
- 3 После высыхания нанесите аналогичным способом второй слой. Эффект марокканской штукатурки может быть и в один слой.
- 4 После высыхания покройте поверхность лаком **Lacca Avere** либо лессирующим покрытием **Notte**, в зависимости от задачи.

Техника №3: Дворцовый кракелюр

- 1 Нанесите с помощью валика колерованную краску-грунт **Fondo**. Дайте поверхности высохнуть.
- 2 Через 2-4 часа нанесите с помощью валика кракелюрный лак **Marte** в два слоя.
- 3 После высыхания нанесите материал **Laurenti**, равномерно распределяя по поверхности, формируя небольшие островки. Чем толще слой **Laurenti** вы нанесете, тем крупнее будут трещины.

Инструменты, используемые для создания фактур:



кельма
металлическая





валик
малярный



губка



варежка



AURA

Описание:

Венецианская штукатурка на основе мраморной пудры и известкового связующего, с помощью которой можно создать поверхность, имитирующую натуральный мрамор. **Aura** очень пластичное покрытие, его легко наносить, создавая глубокий красивый рисунок. После нанесения воска, венецианскую штукатурку можно мыть водой.

Перед нанесением покрытия **Aura**, необходимо тщательно подготовить поверхность под покраску.


Состав:

Вода, известь, восковые эмульсии, минеральные наполнители, технологические добавки.

Упаковка	7кг
Расход	600гр/кв.м, расход может меняться от способа нанесения
Внешний вид	однородная жидкость белого цвета
Время высыхания на касание	~ 4 часа
Время полного высыхания	24 часа
Разбавитель	вода
Хранение и транспортировка	при температуре от +5 до +35. Не замораживать!
Гарантийный срок хранения	2 года с момента изготовления в плотно закрытой таре



Перед использованием декоративное покрытие **Aura** необходимо тщательно перемешать



Техника №1: Интрузия

- 1 Нанесите с помощью валика краску-грунт **Fondo**. Дайте поверхности высохнуть.
- 2 Через 2-4 часа нанесите на длинный край кельмы материал **Aura** двух- трех цветов, и перенесите на стену волнистыми, хаотичными движениями.
- 3 Через пару минут чистой кельмой начинаем снимать лишний материал со стены.
- 4 Для достижения более четких прожилок, нужно детально прорабатывать рисунок кистью, разбавив материал с водой 1:10.
- 5 После полного высыхания нанесите воск **Cera Belluno** металлической кельмой. Через 5-6 часов отполируйте поверхность специальной варежкой.

Инструменты, используемые для создания фактур:



кельма
металлическая



валик
малярный



губка



варежка



STELLA

Описание:

Декоративная штукатурка на акриловой основе с натуральным наполнителем мрамора, кварца и слюды. Декоративная штукатурка **Stella** послужит отличным решением для декорирования интерьеров - теперь можно имитировать на стене эффект натурального гранита.

Декоративная штукатурка **Stella** колеруется любым красителем на водной основе. С помощью **Lacca Avere** или **Ricco** стены приобретут налет старины. Цветная лессировка подчеркнет глубину и рельефность. Материал экологичный, неприхотливый и долговечный. Имеет повышенную прочность, устойчив к механическим нагрузкам, а также может выдерживать влажную уборку.

Состав:

Вода, водная дисперсия акриловых сополимеров, пигменты, слюда, минеральные наполнители, технологические добавки.

Упаковка	7кг
Расход	700-1кг/кв.м, расход может меняться от способа нанесения
Внешний вид	однородная жидкость белого цвета с вкраплениями
Время высыхание на касание	~ 4 часа
Время полного высыхания	24 часа
Разбавитель	вода
Хранение и транспортировка	при температуре от +5 до +35. Не замораживать!
Гарантийный срок хранения	2 года с момента изготовления в плотно закрытой таре



Перед использованием декоративное покрытие **Stella** необходимо тщательно перемешать

Как подготовить основание?

Поверхность должна быть предварительно подготовлена выравнивающей финишной шпатлевкой как под обои. Допускается наличие небольших царапин и неровностей без явно выраженных дефектов. Для предотвращения появления трещин на поверхности стен перед нанесением декоративного покрытия желательно оклеить стены флизелиновыми обоями и нанести грунт глубокого проникновения.

Техника №1: Под гранит

- 1 Нанесите с помощью валика грунт **Primer Profonda**. Дайте поверхности высохнуть.
- 2 Через 2-3 часа нанесите с помощью валика кварцевый грунт **Ruvido**. Дайте поверхности высохнуть.
- 3 Через 2-4 часа нанесите на кельму материал **Stella** и перенесите на стену ровным слоем.
- 4 Через пару минут чистой кельмой пригладьте поверхность без нажима.
- 5 После полного высыхания нанесите валиком защитный лак **Lacca Avere**.


Инструменты, используемые для создания фактур:



кельма
металлическая



валик
малярный



DEL VENTO

Описание:

Декоративный материал с наполнителем из мраморного песка и акриловых связующих. Материал обладает высокой пластичностью, что позволяет использовать данный материал в различных техниках нанесения.

Декоративное покрытие **Del Vento** колеруется любым красителем на водной основе. Так же, можно придать цвет с помощью декоративных лессирующих покрытий **Notte**.

Состав:

Вода, водная дисперсия акриловых сополимеров, пигменты, восковые эмульсии минеральные наполнители, технологические добавки.

Упаковка	7кг, 15кг
Расход	700-1кг/кв.м, расход может меняться от способа нанесения
Внешний вид	однородная жидкость белого цвета
Время высыхание на касание	~ 4 часа
Время полного высыхания	24 часа
Разбавитель	вода
Хранение и транспортировка	при температуре от +5 до +35. Не замораживать!
Гарантийный срок хранения	2 года с момента изготовления в плотно закрытой таре



Перед использованием декоративное покрытие **Del Vento** необходимо тщательно перемешать

Техника №1: Карта мира

- 1 Нанесите с помощью валика белый кварцевый грунт **Ruvido**. Дайте поверхности высохнуть.
- 2 Через 4-6 часов нанесите металлической кельмой материал **Del Vento** на сдир. При необходимости можно поднимать шубку материала фактурным валиком.
- 3 Через 6-10 часов нанесите кельмой второй слой, сразу же формируя рисунок островов. Местами необходимо оставлять видимым первый слой.
- 4 Как только материал начнет подсыхать пригладьте фактуру кельмой разнонаправленными движениями.

Техника №2: Бетон

- 1 Нанесите с помощью валика белый кварцевый грунт **Ruvido**. Дайте поверхности высохнуть.
- 2 Через 4-6 часов нанесите металлической кельмой материал **Del Vento** на сдир. При необходимости можно поднимать шубку материала фактурным валиком.
- 3 Через 6-10 часов нанесите кельмой второй слой, сразу же формируя рисунок островов. Местами необходимо оставлять видимым первый слой. Далее щеткой милириги, шпателем и кельмой создаем рисунок хаотичными движениями.
- 4 Как только материал начнет подсыхать пригладьте фактуру кельмой разнонаправленными движениями.

Техника №3: Эффект марокканской штукатурки

- 1 Нанесите с помощью валика белый кварцевый грунт **Ruvido**. Дайте поверхности высохнуть.
- 2 Через 4-6 часов нанесите металлической кельмой материал **Del Vento**, формируя небольшие рваные островки, сразу же приглаживаем фактуру кельмой разнонаправленными движениями.
- 3 После высыхания нанесите аналогичным способом второй слой. Эффект марокканской штукатурки может быть и в один слой.

Техника №4: Античный мрамор

- 1 Нанесите с помощью валика белый кварцевый грунт **Ruvido**. Дайте поверхности высохнуть.
- 2 Через 4-6 часов нанесите металлической кельмой материал **Del Vento** на сдир, сразу же поднимите шубку материала фактурным валиком.
- 3 Через 6-10 часов нанесите кельмой второй слой, приглаживая материал по поверхности, оставляя небольшие островки первого слоя.
- 4 Как только материал начнет подсыхать пригладьте поверхность разнонаправленными движениями.
- 5 Через 6-8 часов нанесите поролоновым валиком тонкий слой **Laurenti**, пожелезните кельмой.
- 6 После полного высыхания нанесите воск **Cera Belluno** металлической кельмой. Через 5-6 часов отполируйте поверхность специальной варежкой.

Инструменты, используемые для создания фактур:



FORTUNA

Описание:

Тонкослойная декоративная штукатурка на основе гашеной извести с мраморной крошкой и технологическими добавками, с помощью которой можно создавать различные эффекты. При добавлении сухих добавок в виде мраморных крошек возможно получение дополнительных мозаичных и других эффектов.

Декоративное покрытие **Fortuna** колеруется любым красителем на водной основе. Так же, можно придать цвет с помощью декоративных лессирующих покрытий **Notte**.

Состав:

Вода, известь, пигменты, восковые эмульсии, минеральные наполнители, технологические добавки.

Упаковка	7кг, 15кг
Расход	700-1кг/кв.м, расход может меняться от способа нанесения
Внешний вид	однородная жидкость белого цвета
Время высыхания на касание	~ 4 часа
Время полного высыхания	24 часа
Разбавитель	вода
Хранение и транспортировка	при температуре от +5 до +35. Не замораживать!
Гарантийный срок хранения	2 года с момента изготовления в плотно закрытой таре



FRESCO

Описание:

Изысканное декоративное покрытие на акриловой основе с микромрамором, с помощью которого можно имитировать на стене полированный камень или создать фактурную поверхность.

Декоративное покрытие **Fresco** колеруется любым красителем на водной основе. С помощью **Lacca Avere** или **Ricco** стены приобретут налет старины. Цветная лессировка подчеркнет глубину и рельефность старинного мрамора. Можно добиться дополнительных необычных эффектов, используя перламутровые лессирующие покрытия **Notte**. При этом возникает роскошный «дворцовый» эффект.

Состав:

Вода, водная дисперсия акриловых сополимеров, пигменты, восковые эмульсии минеральные наполнители, технологические добавки.

Упаковка	7кг, 15кг
Расход	1-1,5кг/кв.м, расход может меняться от способа нанесения
Внешний вид	однородная жидкость белого цвета
Время высыхание на касание	~ 4 часа
Время полного высыхания	24 часа
Разбавитель	вода
Хранение и транспортировка	при температуре от +5 до +35. Не замораживать!
Гарантийный срок хранения	2 года с момента изготовления в плотно закрытой таре



CASTELLO

Описание:

Перламутровая декоративная штукатурка на акриловой основе с микрорамором. Неповторимый эффект перламутрового перелива создаст уют в жилых зонах и эффектную строгость в общественных и коммерческих помещениях. Декоративная штукатурка **Castello** отлично подойдет для любых интерьерных стилей.

Декоративная штукатурка **Castello** колеруется любым красителем на водной основе. Материал очень удобен и прост в работе. Может наноситься в один или два слоя. Имеет повышенную прочность, устойчива к механическим нагрузкам, а также может выдерживать влажную уборку.

Состав:

Вода, водная дисперсия акриловых сополимеров, пигменты, слюда минеральные наполнители, технологические добавки.

Упаковка	7кг
Расход	1-1,5кг/кв.м, расход может меняться от способа нанесения
Внешний вид	однородная жидкость белого цвета
Время высыхание на касание	~ 4 часа
Время полного высыхания	24 часа
Разбавитель	вода
Хранение и транспортировка	при температуре от +5 до +35. Не замораживать!
Гарантийный срок хранения	2 года с момента изготовления в плотно закрытой таре



PRIMAVERA

Описание:

Декоративная штукатурка на основе гашеной извести с мраморной крошкой и технологическими добавками, с помощью которой можно создавать различные эффекты. Массу дополнительных эффектов позволяют получить сухие добавки в виде цветных мраморных крошек.

Декоративное покрытие **Primavera** колеруется любым красителем на водной основе. С помощью **Lacca Avere** или **Ricco** стены приобретут налет старины.

Состав:

Вода, известь, пигменты, восковые эмульсии, минеральные наполнители, технологические добавки.

Упаковка	7кг, 15кг
Расход	1-1,5кг/кв.м, расход может меняться от способа нанесения
Внешний вид	однородная жидкость белого цвета
Время высыхание на касание	~ 4 часа
Время полного высыхания	24 часа
Разбавитель	вода
Хранение и транспортировка	при температуре от +5 до +35. Не замораживать!
Гарантийный срок хранения	2 года с момента изготовления в плотно закрытой таре



PRIMAVERA ACRILICO

Описание:


Декоративная штукатурка на акриловой основе с мраморной крошкой и технологическими добавками, с помощью которой можно создавать различные эффекты. Массу дополнительных эффектов позволяют получить сухие добавки в виде цветных мраморных крошек.

Декоративное покрытие **Primavera Acrilico** колеруется любым красителем на водной основе. С помощью **Lacca Avere** или **Ricco** стены приобретут налет старины.

Состав:

Вода, водная дисперсия акриловых сополимеров, пигменты, восковые эмульсии минеральные наполнители, технологические добавки.

Упаковка	7кг, 15кг
Расход	1-1,5кг/кв.м, расход может меняться от способа нанесения
Внешний вид	однородная жидкость белого цвета
Время высыхание на касание	~ 4 часа
Время полного высыхания	24 часа
Разбавитель	вода
Хранение и транспортировка	при температуре от +5 до +35. Не замораживать!
Гарантийный срок хранения	2 года с момента изготовления в плотно закрытой таре



Перед использованием декоративное покрытие **Primavera** необходимо тщательно перемешать

Техника №1: Имитация натурального камня - Травертин

- 1 Нанесите с помощью валика кварцевый грунт **Ruvido**. Дайте поверхности высохнуть.
- 2 Через 4-6 часов нанесите материал **Primavera** максимально ровным и тонким слоем «на сдир».
- 3 Через 6-10 часов нанесите кельмой второй, более толстый слой, слегка разглаживая горизонтальными движениями. Сразу же формируйте рисунок носиком кельмы, также придерживаясь горизонтали.
- 4 Как только материал начнет подсыхать пригладьте поверхность кельмой. Для достижения наилучшего результата необходимо работать быстро, постоянно обновляя край нанесенного материала.
- 5 После полного высыхания нанесите восковую эмульсию **Ricco** губкой или варежкой. Материал необходимо сразу же растушевывать круговыми движениями, постоянно обновляя край нанесенного материала.

Техника №2: Имитация бетонной поверхности

- 1 Нанесите с помощью валика кварцевый грунт **Ruvido**. Дайте поверхности высохнуть.
- 2 Через 4-6 часов нанесите материал **Primavera** толстым слоем.
- 3 Через 20-30 минут начинайте формировать рисунок кельмой, шпателем или щеткой милириги. Как только материал начнет подсыхать пригладьте поверхность разнонаправленными движениями.
- 4 Через 6-8 часов нанесите поролоновым валиком тонкий слой материала **Laurenti**, пожелезните.

Инструменты, используемые для создания фактур:






кельма
металлическая



валик
малярный



губка



GRANDE

Описание:

Микроцемент. Декоративная штукатурка на известково-цементной основе, с помощью которой можно создавать различные рельефные эффекты.

Состав:

Сухая смесь.

Упаковка	15кг
Расход	1-2кг/кв.м, расход может меняться от способа нанесения
Внешний вид	сухая смесь белого цвета
Время высыхания на касание	~ 4 часа
Время полного высыхания	24 часа
Разбавитель	вода
Хранение и транспортировка	при температуре от +5 до +35. Не замораживать!
Гарантийный срок хранения	2 года с момента изготовления в плотно закрытой таре

Инструменты, используемые для создания фактур:



кельма
металлическая



валик
малярный



Как подготовить основание в сухих помещениях?

Поверхность должна быть предварительно подготовлена выравнивающей финишной шпатлевкой как под обои. Допускается наличие небольших царапин и неровностей без явно выраженных дефектов. Для предотвращения появления трещин на поверхности стен перед нанесением декоративного покрытия желательно оклеить стены флизелиновыми обоями и нанести грунт глубокого проникновения.

Как подготовить основание в помещениях высокой влажности (сан.узлы, ванные комнаты)?

Поверхность должна быть предварительно подготовлена выравнивающей финишной шпатлевкой на цементной основе как под обои. Допускается наличие небольших царапин и неровностей без явно выраженных дефектов. Для предотвращения появления трещин на поверхности стен перед нанесением декоративного покрытия желательно поклеить на стены стеклохолст (паутинка) и отшпатлевать влагостойкой финишной шпатлевкой.

Как подготовить раствор для нанесения?

В отдельную емкость налить воду в требуемом количестве (25% к массе сухой смеси), затем пересыпать микроцемент. Колер лучше предварительно растворить в воде и вылить в раствор в начале замешивания. Затворение проводить миксером на малых оборотах в течение не менее 3-5 минут. После дать раствору настояться в течение 10-ти минут и еще раз перемешать миксером в течение минуты, и можно наносить.

Как нанести защитный лак?

Для получения крепкой поверхности используют акриловый или полиуретановый лак или последовательно оба лака. Лак наносят в 2-3 слоя. Перед нанесением лака поверхность подшлифовывают. Лак слегка затемняет цвет поверхности, но значительно не изменяет его. Временной интервал между слоями лака 3-4 часа, за это время лак высыхает на отлип (лак не прилипает к руке).

Техника №1: Имитация камня - Травертин Романо

- 1 Нанесите с помощью валика кварцевый грунт **Ruvido**. Дайте поверхности высохнуть.
- 2 Через 4-6 часов нанесите материал **Grande** максимально ровным и толстым слоем. Для достижения наилучшего результата необходимо работать быстро, постоянно обновляя край нанесенного материала. Сразу же создайте фактуру с помощью щетки милириги.
- 3 Как только материал начнет подсыхать пригладьте поверхность кельмой придерживаясь диагонали.
- 4 После полного высыхания нанесите лессирующее покрытие **Notte** с помощью валика придерживаясь диагонали, сразу же разглаживая мягким пластиковым шпателем.

Техника №2: Имитация бетонной поверхности

- 1 Нанесите с помощью валика кварцевый грунт **Ruvido**. Дайте поверхности высохнуть.
- 2 Через 4-6 часов нанесите материал **Grande** толстым слоем.
- 3 Через 20-30 минут начинайте формировать рисунок кельмой, шпателем или щеткой милириги. Как только материал начнет подсыхать пригладьте поверхность разнонаправленными движениями.
- 4 Через 6-8 часов нанесите поролоновым валиком тонкий слой материала **Laurenti**, пожелезните.

VENTO

Описание:

Декоративная штукатурка на основе специальных смол в водной дисперсии и специальных минеральных наполнителей. Необычайно пластична и проста в нанесении, позволяет создать на поверхности различные декоративные эффекты.

Создать рисунок можно кельмой, валиком или щеткой с грубым ворсом. Также можно использовать различные штампы, имитирующие различные фактурные поверхности. Декоративное покрытие **Vento** колеруется любым красителем на водной основе. Цвет фактуре можно придать с помощью **Lacca Avere** или **Ricco**.

Состав:

Вода, водная дисперсия акриловых сополимеров, минеральные наполнители, технологические добавки.

Упаковка	7кг, 15кг
Расход	1-1,5 кг/кв.м, расход может меняться от способа нанесения
Внешний вид	однородная жидкость белого цвета
Время высыхания на касание	~ 8 часов
Время полного высыхания	24 часа
Разбавитель	вода
Хранение и транспортировка	при температуре от +5 до +35. Не замораживать!
Гарантийный срок хранения	2 года с момента изготовления в плотно закрытой таре



Перед использованием декоративное покрытие **Vento** необходимо тщательно перемешать

Техника №1: Драпэ

- 1 Нанесите с помощью валика кварцевый грунт **Ruvido**. Дайте поверхности высохнуть.
- 2 Через 4-6 часов нанесите материал **Vento** максимально ровным и тонким слоем «на сдир».
- 3 Через 6-10 часов нанесите кельмой второй, более толстый слой, сразу же формируя рисунок драпэ носиком кельмы.
- 4 После полного высыхания нанесите восковую эмульсию **Ricco** губкой или варежкой. Материал необходимо сразу же растушевывать круговыми движениями, постоянно обновляя край нанесенного материала.
- 5 После полного высыхания пройдитесь по поверхности мелкой шкуркой.

Техника №2: Тонкая/широкая ардезия

- 1 Нанесите с помощью валика кварцевый грунт **Ruvido**. Дайте поверхности высохнуть.
- 2 Через 4-6 часов нанесите материал **Vento** толстым слоем, сразу же формируя рисунок щеткой милириги придерживаясь вертикали/горизонтали.
- 3 Через 20-30 минут начинайте приглаживать поверхность мягким пластиковым шпателем, также придерживаясь вертикали/горизонтали.
- 4 После полного высыхания нанесите восковую эмульсию **Ricco** губкой или варежкой. Материал необходимо сразу же растушевывать круговыми движениями, постоянно обновляя край нанесенного материала.
- 5 После полного высыхания пройдитесь по поверхности мелкой шкуркой.

Инструменты, используемые для создания фактур:




кельма
металлическая



валик
малярный



губка



AVANTI

Описание:

Фактурная декоративная штукатурка с добавками целлюлозы и мраморной муки. Благодаря своей пластичности имитирует множество различных фактур. Входящие в штукатурки целлюлозные волокна позволяют создавать особо прочные фактуры с крупным рельефом.

Создать рисунок можно кельмой, валиком или щеткой с грубым ворсом. Цвет фактуре можно придать с помощью **Lacca Avere** или **Ricco**.

Состав:

Вода, водная дисперсия акриловых сополимеров, минеральные наполнители, технологические добавки.

Упаковка	7кг, 15кг
Расход	1,5-2,5 кг/кв.м, расход может меняться от способа нанесения
Внешний вид	однородная жидкость белого цвета
Время высыхания на касание	~ 8 часа
Время полного высыхания	24 часа
Разбавитель	вода
Хранение и транспортировка	при температуре от +5 до +35. Не замораживать!
Гарантийный срок хранения	2 года с момента изготовления в плотно закрытой таре



Перед использованием декоративное покрытие **Avanti** необходимо тщательно перемешать

Техника №1: Мазки

- 1 Нанесите с помощью валика кварцевый грунт **Ruvido**. Дайте поверхности высохнуть.
- 2 Через 4-6 часов нанесите материал **Avanti**, сразу же формируя рисунок круговыми разнонаправленными движениями.
- 3 После полного высыхания ошкурьте наждачной бумагой мелкой зернистости.
- 4 Затем нанесите восковую эмульсию **Ricco** губкой или варежкой. Материал необходимо сразу же растушевывать, постоянно обновляя край нанесенного материала.

Техника №2: Имитация натурального камня

- 1 Нанесите с помощью валика кварцевый грунт **Ruvido**. Дайте поверхности высохнуть.
- 2 Через 4-6 часов нанесите материал **Avanti**, сразу же формируя рисунок имитирующий камень диагональными направлениями, либо хаотичными мазками.
- 3 После полного высыхания ошкурьте наждачной бумагой мелкой зернистости.
- 4 Затем нанесите восковую эмульсию **Ricco** губкой или варежкой. Материал необходимо сразу же растушевывать круговыми движениями, постоянно обновляя край нанесенного материала.

Инструменты, используемые для создания фактур:




кельма
металлическая



валик
малярный



губка



MARTE

Описание:

Декоративный лак, с помощью которого создается эффект старой стены с растресканной поверхностью. Лак используется совместно с декоративными штукатурками и красками. Толщина финишного слоя декоративного покрытия определяет толщину получаемых трещин.

Состав:

Вода, водная дисперсия акриловых сополимеров.

Упаковка	1кг
Расход	100-200 гр/кв.м, расход может меняться от способа нанесения
Внешний вид	однородная жидкость белого цвета
Время высыхание на касание	~ 2 часа
Время полного высыхания	24 часа
Разбавитель	вода
Хранение и транспортировка	при температуре от +5 до +35. Не замораживать!
Гарантийный срок хранения	2 года с момента изготовления в плотно закрытой таре



Перед использованием декоративное покрытие **Marte** необходимо тщательно перемешать

Техника №1: Классика

- 1 Нанесите с помощью валика колерованную краску-грунт **Fondo**. Дайте поверхности высохнуть.
- 2 Через 2-4 часа нанесите с помощью валика лак **Marte** в два слоя. Дайте поверхности высохнуть.
- 3 После полного высыхания нанесите с помощью валика или кисти колерованную в другой цвет краску-грунт **Fondo** круговыми разнонаправленными движениями. При нанесении избегайте подтеков! Трещины образуются при высыхании верхнего слоя покрытия.

Техника №2: Дворцовый кракелюр

- 1 Нанесите с помощью валика колерованную краску-грунт **Fondo**. Дайте поверхности высохнуть.
- 2 Через 2-4 часа нанесите с помощью валика лак **Marte** в два слоя. Дайте поверхности высохнуть.
- 3 После полного высыхания кельмой нанесите материал **Laurenti** максимально ровным слоем, местами оставляя небольшие островки первого слоя.




Инструменты, используемые для создания фактур:



кельма
металлическая



валик
малярный



NOTTE

Описание:

Декоративное лессирующее покрытие для внутренних работ, с перламутровым полупрозрачным эффектом.

Может использоваться как самостоятельное покрытие, так и для патинирования различных текстур. Продукт выпускается в четырех базах: серебро, белое золото, золото и блёстки.

Перед нанесением покрытия **Notte** необходимо тщательно перемешать.

Декоративное покрытие **Notte** колеруется любым красителем на водной основе.

Состав:

Вода, водная дисперсия акриловых сополимеров, модифицирующие добавки.

Упаковка	1кг, 5кг
Расход	50-100 гр/кв.м, расход может меняться от способа нанесения
Внешний вид	однородная жидкость белого цвета
Время высыхание на касание	~ 2 часа
Время полного высыхания	24 часа
Разбавитель	вода
Хранение и транспортировка	при температуре от +5 до +35. Не замораживать!
Гарантийный срок хранения	2 года с момента изготовления в плотно закрытой таре

RICCO

Описание:

Декоративное лессирующее покрытие на основе восковой эмульсии.

Может использоваться как самостоятельное покрытие, так и для патинирования различных текстур, придавая поверхности переходы с акварельным эффектом.

Продукт выпускается в двух базах: опак (матовая), серебро

Перед нанесением покрытия **Ricco** необходимо тщательно перемешать.

Декоративное покрытие **Ricco** колеруется любым красителем на водной основе.

Состав:

Вода, водная дисперсия акриловых сополимеров, модифицирующие добавки.

Упаковка	1кг
Расход	50-100 гр/кв.м, расход может меняться от способа нанесения
Внешний вид	однородная жидкость белого цвета
Время высыхание на касание	~ 2 часа
Время полного высыхания	24 часа
Разбавитель	вода
Хранение и транспортировка	при температуре от +5 до +35. Не замораживать!
Гарантийный срок хранения	2 года с момента изготовления в плотно закрытой таре

LACCA OPACA

Описание:

Лак на основе акриловой дисперсии для внутренних и внешних работ в полуматовой базе. Предназначен для защиты поверхностей декоративных покрытий от механических воздействий, загрязнения и придания декоративного эффекта.

Перед нанесением покрытия **Lacca Opaca** необходимо тщательно перемешать.

Декоративное покрытие **Lacca Opaca** колеруется любым красителем на водной основе.

Состав:

Вода, водная дисперсия акриловых сополимеров, модифицирующие добавки.

Упаковка	1кг, 5кг
Расход	50-100 гр/кв.м, расход может меняться от способа нанесения
Внешний вид	однородная жидкость белого цвета
Время высыхание на касание	~ 2 часа
Время полного высыхания	24 часа
Разбавитель	-
Хранение и транспортировка	при температуре от +5 до +35. Не замораживать!
Гарантийный срок хранения	2 года с момента изготовления в плотно закрытой таре

LACCA LUCIDA

Описание:

Лак на основе акриловой дисперсии для внутренних и внешних работ в глянцевой базе. Предназначен для защиты поверхностей декоративных покрытий от механических воздействий, загрязнения и придания декоративного эффекта.

Перед нанесением покрытия **Lacca Lucida** необходимо тщательно перемешать.

Декоративное покрытие **Lacca Lucida** колеруется любым красителем на водной основе.

Состав:

Вода, водная дисперсия акриловых сополимеров, модифицирующие добавки.

Упаковка	1кг, 5кг
Расход	50-100 гр/кв.м, расход может меняться от способа нанесения
Внешний вид	однородная жидкость белого цвета
Время высыхание на касание	~ 2 часа
Время полного высыхания	24 часа
Разбавитель	-
Хранение и транспортировка	при температуре от +5 до +35. Не замораживать!
Гарантийный срок хранения	2 года с момента изготовления в плотно закрытой таре

LACCA AVERE

Описание:

Лак на основе акриловой дисперсии для внутренних работ.
Предназначен для защиты поверхностей декоративных покрытий от механических воздействий, загрязнения и придания декоративного эффекта.
Перед нанесением покрытия **Lacca Avere** необходимо тщательно перемешать.

Декоративное покрытие **Lacca Avere** колеруется любым красителем на водной основе.

Состав:

Вода, водная дисперсия акриловых сополимеров, модифицирующие добавки.

Упаковка	1кг, 5кг
Расход	50-100 гр/кв.м, расход может меняться от способа нанесения
Внешний вид	однородная жидкость белого цвета
Время высыхания на касание	~ 2 часа
Время полного высыхания	24 часа
Разбавитель	вода
Хранение и транспортировка	при температуре от +5 до +35. Не замораживать!
Гарантийный срок хранения	2 года с момента изготовления в плотно закрытой таре

CERA BELLUNO

Описание:

Защитный гляцевый воск в виде пасты.
Придает стенам влагостойкость, предохраняет от загрязнений.

Состав:

Натуральный воск, модифицирующие добавки.

Упаковка	1кг
Расход	50-100 гр/кв.м, расход может меняться от способа нанесения
Внешний вид	однородная паста белого цвета
Время высыхания на касание	~ 2 часа
Время полного высыхания	24 часа
Разбавитель	-
Хранение и транспортировка	при температуре от +5 до +35. Не замораживать!
Гарантийный срок хранения	2 года с момента изготовления в плотно закрытой таре

CERA TUTTI

Описание:

Защитный глянцевый скипидарный воск в виде пасты.

Придает стенам влагостойкость, глянец, предохраняет от загрязнений.

Состав:

Натуральный воск, модифицирующие добавки.

Упаковка	1кг, 0.5кг, 0.25кг
Расход	50-100 гр/кв.м, расход может меняться от способа нанесения
Внешний вид	однородная паста белого цвета
Время высыхания на касание	~ 2 часа
Время полного высыхания	24 часа
Разбавитель	-
Хранение и транспортировка	при температуре от +5 до +35. Не замораживать!
Гарантийный срок хранения	2 года с момента изготовления в плотно закрытой таре



LACCA FUJI

Описание:

Лак на основе акриловой дисперсии с силиконовой добавкой предназначен для защиты поверхностей декоративных покрытий и может использоваться внутри и снаружи помещений.

Lacca Fuji обладает водоотталкивающими свойствами, придавая обработанным поверхностям «мокрый эффект».

Перед нанесением покрытия **Lacca Fuji** необходимо тщательно перемешать.

Состав:

Вода, водная дисперсия акриловых сополимеров, специальная силиконовая и технологические добавки.

Упаковка	1кг, 5кг
Расход	50-100 гр/кв.м, расход может меняться от способа нанесения
Внешний вид	однородная жидкость белого цвета
Время высыхание на касание	~ 2 часа
Время полного высыхания	24 часа
Разбавитель	-
Хранение и транспортировка	при температуре от +5 до +35. Не замораживать!
Гарантийный срок хранения	2 года с момента изготовления в плотно закрытой таре



FONDO

Описание:

Латексная интерьерная краска на акриловой основе.

Может использоваться как самостоятельное покрытие,

так и в качестве основания под декоративные покрытия.

Продукт выпускается в двух базах: база А для светлых пастельных оттенков,


база С для насыщенных тонов.

Декоративное покрытие **Fondo** колеруется любым красителем на водной основе.

Состав:

Вода, водная дисперсия акриловых сополимеров, технологические добавки.

Упаковка	1кг, 5кг
Расход	100-200 гр/кв.м, расход может меняться от способа нанесения
Внешний вид	однородная жидкость белого цвета
Время высыхание на касание	~ 2 часа
Время полного высыхания	24 часа
Разбавитель	вода
Хранение и транспортировка	при температуре от +5 до +35. Не замораживать!
Гарантийный срок хранения	2 года с момента изготовления в плотно закрытой таре



PRIMER PROFONDA

Описание:

Акриловый грунт-концентрат, предназначенный для укрепления основания.

Наносится на бетонные, кирпичные, каменные, оштукатуренные поверхности, гипсокартон перед нанесением красок, штукатурок и шпатлевки, для внутренних и наружных работ.

Грунт глубокого проникновения обладает высокой проникающей способностью, повышает поверхностную прочность, снижает впитывающую способность основания.

Состав:

Вода, водная дисперсия акриловых сополимеров, технологические добавки.

Упаковка	1л, 5л
Расход	100-200 гр/кв.м, расход может меняться от способа нанесения
Внешний вид	однородная жидкость белого цвета
Время высыхание на касание	~ 4-6 часов
Время полного высыхания	12 часов
Разбавитель	вода
Хранение и транспортировка	при температуре от +5 до +35. Не замораживать!
Гарантийный срок хранения	2 года с момента изготовления в плотно закрытой таре

RUVIDO

Описание:

Мелкозернистый грунт на акриловой основе для наружных и внутренних работ.

Обеспечивает повышение адгезии обрабатываемой поверхности.

Продукт выпускается в двух базах: прозрачная и белая.

Декоративное покрытие **Ruvido** колеруется любым красителем на водной основе.

Состав:

Вода, водная дисперсия акриловых сополимеров, технологические добавки.

Упаковка	1кг, 5кг
Расход	100-200 гр/кв.м, расход может меняться от способа нанесения
Внешний вид	однородная жидкость белого цвета
Время высыхание на касание	~ 2 часа
Время полного высыхания	24 часа
Разбавитель	вода
Хранение и транспортировка	при температуре от +5 до +35. Не замораживать!
Гарантийный срок хранения	2 года с момента изготовления в плотно закрытой таре

№	Наименование	0,5%	1%	5%	10%
1	Шелковые покрытия	5гр 3,5мл	10гр 7мл	50гр 35мл	100гр 70мл
2	Laurenti	1,25гр 1мл	2,5гр 2мл	30гр 20мл	150гр 100мл
3	Del Vento	1,25гр 1мл	2,5гр 2мл	20гр 15мл	100гр 70мл
4	Fortuna	2,5гр 2мл	5гр 3,5мл	20гр 15мл	100гр 70мл
5	Fresco	2,5гр 2мл	5гр 3,5мл	20гр 15мл	100гр 70мл
6	Primavera	1гр 0,7мл	5гр 3,5мл	10гр 7мл	150гр 100мл
7	Grande	0,5гр 0,3мл	2,5гр 2мл	30гр 20мл	150гр 100мл
8	Vento	1,25гр 1мл	2,5гр 2мл	20гр 15мл	100гр 100мл
9	Fondo	5гр 3,5мл	10гр 7мл	50гр 35мл	100гр 70мл
10	Пески	2,5гр 2мл	5гр 3,5мл	10гр 7мл	50гр 35мл
11	Castello	5гр 3,5мл	10гр 7мл	50гр 35мл	100гр 70мл
12	Primavera Acrilico	0,5гр 0,3мл	1гр 0,7мл	10гр 7мл	50гр 35мл
13	Stella	0,2гр	0,4гр	2гр	

*Мы всегда рекомендуем применять пробники покрытий для подтверждения вашего выбора цвета.



@nero_decorr
www.nerodecor.ru
info@nerodecor.ru